

# Frauen: Faltenunterspritzung mit Botox®

**Botox®** ist heutzutage eine sehr beliebte Substanz für eine **Faltenbehandlung**. Vor allem findet es Anwendung zur **Reduktion von tiefen Mimikfalten**. Diese entstehen durch die alltägliche Anspannung der bestimmten Gesichtsmuskeln, zum Beispiel die Denkerfalte, welche quer auf der Stirn sichtbar wird. **Botox®** ist ein Bakteriengift, welches die Nervenzellen blockieren kann und somit die Muskeln lähmen bzw. künstlich entspannen kann.

Die Behandlung wird ambulant und in der Regel ohne jegliche Anästhesie durchgeführt. In manchen Fällen oder auf Wunsch kann eine örtliche Betäubung erfolgen. Der Facharzt benutzt für die **Faltenunterspritzung** eine extra dünne Nadel, sodass die Einstiche so klein wie möglich ausfallen und weitgehend keine Schmerzen entstehen.

Dann spritzt der Arzt die genau dosierte Substanz im Abstand von wenigen Millimetern in die die entsprechende Hautpartie ein. Das **Botox®** sorgt dort für eine Blockade der verkrampften Muskeln, sodass eine entspannte Muskulatur entsteht und sich die Haut folglich glättet.

Das Ergebnis der **Faltenunterspritzung** mit **Botox®** wird erst nach etwa 2 bis 10 Tagen sichtbar. Dabei werden tiefe Falten gemildert und **kleine Falten** verschwinden sogar häufig. Die Wirkung hält in der Regel etwa ein halbes Jahr an.

Generell gilt die **Faltenunterspritzung** mit dem Wirkstoff **Botox®** als recht risiko – und komplikationsarm. Es können jedoch immer kleine Rötungen und Schwellungen im Bereich der Einstichstellen auftreten. Diese verschwinden allerdings in der Regel wieder von alleine.

Überaus selten treten Komplikationen auf, wenn die Behandlung sachgemäß und ohne jeglicher Überdosierung der Substanz durchgeführt wurde. In jedem Fall sollte der zu behandelnde Arzt über bekannte [Allergien](#), Erkrankungen oder regelmäßige Medikamenteneinnahme informiert werden. Dies ist besonders wichtig, um die Nebenwirkungen ausschließen können. Generell ist eine Behandlung mit **Botox®** während einer Schwangerschaft oder Stillzeit nicht anzuraten.

**Tipp:** Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf [Falten.info](#)

Eindeutige ID: #1015

Verfasser: admin

Letzte Änderung der FAQ: 2011-09-08 09:11