

# Frauen: Ultraschall-Fettabbau

Die meisten **Frauen** finden ihren Körper nicht optimal. Hier und da entdecken sie hartnäckige **Fettpölsterchen**, die entstanden, als sich falsch ernährt wurde und eine mangelnde Bewegung stattfand. Vor allem am **Bauch, Hüfte, Oberschenkel** und **Po** befinden sich die Schönheitsmakel, da die Gebiete die Fettzellen speichern. Aus diesem Grund entstehen die berühmten **Reiterhosen** und „Love Handels“. Ohne großen Aufwand möchten die **Patientinnen** diese Problemzonen am liebsten so schnell wie möglich loswerden. Eine Möglichkeit der **Behandlung** bietet hier der **Ultraschall – Fettabbau**. Diese Methode lässt die **Fettpölsterchen** dauerhaft auf eine schonende Weise und ohne einen operativen Eingriff, lediglich nur mit Ultraschallwellen, schmelzen.

Die **Patientin** sollte mindestens 18 Jahre alt sein um sich dieser **Behandlung** unterziehen zu können. Bei dieser Art von Methode erfolgt ambulant und ohne jegliche Betäubung. Je nach Größe des zu behandelnden Gebietes müssen schon mehrere Sitzungen erfolgen. Eine Sitzung dauert dabei etwa 30 bis 70 Minuten. Die **Patientin** darf nach der Behandlung sofort wieder Duschen gehen und auch Sport treiben.

## Vorbereitung

Vor der Behandlung wird die **Patientin** ausführlich mit dem Wirkungs- und Funktionsprinzip vertraut gemacht.

Als nächstes wird die **Patientin** vermessen und fotografiert, um das Vorher und das Nachher vergleichen zu können. Danach wird das Behandlungsgebiet gründlich desinfiziert, gegebenenfalls rasiert und markiert. Schließlich wird das sogenannte Kavitationsgerät individuell nach den körperlichen Gegebenheiten eingestellt und mit dem **Ultraschall–Fettabbau** begonnen.

## Behandlung

Sobald der Ultraschallkopf die markierten Bereiche auf der **Haut** berührt, beginnt die Behandlung. Der Arzt achtet darauf, dass sich zwischen dem Ultraschallkopf und der **Haut** der **Patientin** keine Luft befindet, denn nur dann können die Ultraschallwellen präzise die Aufgabe verrichten. Nun startet der behandelnde Arzt den **Ultraschall – Fettabbau** durch einen Knopfdruck. Dabei gelangen die Ultraschallwellen bis zu 2 cm tief durch die Haut ins Fettgewebe, wo die Fettzellen schließlich zerstört werden. Während der Behandlung hat der Arzt die Möglichkeit die Energiestufe des Ultraschallgerätes zu verstellen. Dies ist manchmal notwendig, wenn die **Patientin** eine Missempfindung verspürt. Je niedriger die Energieleitung des Ultraschallgerätes ist, desto mehrere Sitzungen müssen erfolgen.

## Methoden des Ultraschall – Fettabbaus

Bei einer **Ultraschall–Fettabbau-Behandlung** soll an den individuellen Problemzonen eine effektive **Fettreduktion** im Unterhaut – Fettgewebe stattfinden. Dies geschieht durch den so genannten Kavitationseffekt. Dies bedeutet, dass es durch die Ultraschallwellen in den Fettzellen zu einer Gasbläschenbildung kommt. Letztendlich zerplatzen die Fettzellen durch einen Druckunterschied und die Patientin wird die Fettpölsterchen dauerhaft los. Es geht dennoch das Gerücht herum, dass durch die Ultraschall Fettreduzierung auch für eine Gewichtsreduzierung geeignet ist, die regelmäßige Bewegung und die gesunde Ernährungsweise ersetzt wird. Dies stimmt NICHT! Der **Ultraschall-Fettabbau** dient lediglich dazu die Silhouette zu verfeinern. Bestehen größere Fettpölsterchen, so können diese nur

# Frauen: Ultraschall-Fettabbau

operativ durch eine **Fettabsaugung** vernichtet werden.

**Bei dem Ultraschall – Fettabbau unterscheidet man zwischen zwei Methoden:**

- MedContour – Methode
- LipoSonix – Methode

## MedContour – Methode

Bei dieser Methode wird mit einem niedrigfrequentem Ultraschallgerät und einer Vakuumpumpe gearbeitet. Anwendung findet die **MedContour** – Methode bei Reiterhosen und diätresistenten Fettdepots an den **Hüften, Po, Bauch** und den **Armen**. Je nachdem wie viel **Fett** sich in dem Gewebe angesammelt hat muss die **Ultraschall – Behandlung** 6 bis 10 mal wiederholt werden. Zwischen jeder **Behandlung** müssen 5 bis 10 Tage liegen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigten, dass nach zwei Sitzungen mit der **MedContour** – Methode etwa 3 bis 4 Zentimeter an Umfang verloren gingen. Diese Art des **Ultraschall–Fettabbaus** muss nicht unbedingt von einem Arzt durchgeführt werden, sondern kann auch von einer extra ausgebildeten Kosmetikerin durchgeführt werden.

## LipoSonix – Methode

Bei der **LipoSonix–Methode** wird im Gegensatz zu der **MedContour–Methode** mit einer hochintensiven Ultraschallenergie gearbeitet, die eine starke Hitzewirkung hervorruft und so die Fettzellen zum „schmelzen“ bringt. Anwendung findet diese Methode vor allem bei unerwünschten Fettdepots am **Bauch**. Auch diese **Methode** soll die Fettzellen dauerhaft zerstören. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass der Taillenumfang nach der **LipoSonix–Behandlung** etwa um 2,8 Zentimeter reduziert wird und bereits nach nur einer Behandlung die Patientin eine Kleidergröße weniger tragen kann. Wenn der Körper die zerstörten Fettzellen in den natürlichen Stoffwechselprozessen abtransportiert hat, dies kann zwischen 8 und 12 Wochen dauern, werden die Resultate sichtbar.

Da die **LipoSonix – Geräte** zu den stärksten Geräten zum **Ultraschall – Fettabbau** gehört und eine maximale Energieleistung von 2.000 Watt aufbringen, ist diese Methode nur von erfahrenen Ärzten durchzuführen.

## Ziel einer Ultraschall – Fettabbau – Behandlung

Das Ziel einer **Ultraschall – Fettabbau** – Behandlung ist es, schmerzlos und ohne einen operativen Eingriff den gewünschten Körperbereich zu Formen und die Silhouette zu verschönern. Es ist möglich 10 Zentimeter an Umfang zu verlieren. Die Sicherheit besteht bei den Verfahren, im Gegensatz zu zahlreichen Diäten, dass eine Reduzierung des Umfangs stattfindet.

## Nachsorge

In der Regel sind bei dem **Ultraschall – Fettabbau** keine medizinischen Nachsorgemaßnahmen notwendig. Dennoch ist es sehr zu empfehlen, eine Lymphdrainage machen zu lassen, da so das Fett – Wasser – Gemisch besser abtransportiert werden kann. Eine Lymphdrainage ist eine spezielle Form der Massage und ist oft schon bei der **Ultraschall –**

# Frauen: Ultraschall-Fettabbau

**Fettabbau – Behandlung** im Preis inbegriffen.

Zudem sollte man mindestens in den ersten drei Tagen nach der Behandlung auf Zucker verzichten und zusätzlich viel Mineralwasser oder ungesüßten Tee trinken, um den **Fettabbau** optimal zu unterstützen. Denn ansonsten kann es passieren, dass die gelösten Fette sich an anderen Stellen im Körper wieder anlagern.

## Mögliche Risiken

Der **Ultraschall – Fettabbau – Behandlung** ist eine der komplikationsärmsten Eingriffe in der ästhetischen Chirurgie. Es wird angenommen, dass bei der Behandlung keine anderen Gewebezellen, sondern nur die Fettzellen von den Ultraschallwellen zerstört werden. Die zu benutzenden Geräte sind so hergestellt worden, dass diese keine Nerven, Muskeln und Blutgefäße verletzen können. Bei der **Behandlung** selber verspüren die **Patientinnen** lediglich ein Ziehen im **Bauchbereich**, ein leichtes Stechen, Ziepen oder Kitzeln bzw. ein Wärme- oder Kältegefühl.

Die **LipoSonix Behandlung** darf nicht stattfinden, wenn bereits eine Injektionslipolyse (Fett-weg-Spritze), eine [Bauchstraffung](#) oder eine Liposuktion (Fettabsaugen) durchgeführt wurde.

Die **MedContour** Behandlung dagegen wird sogar als Vor- und Nachbehandlung von der Fett-weg-Spritze und der **Fettabsaugung** angewendet.

**Generell darf eine Ultraschall – Fettabbau – Behandlung nicht bei folgenden Krankheiten Anwendung finden:**

- Lebererkrankungen
- Gefäß- und Stoffwechselkrankheiten
- Krebserkrankungen
- Herzleiden

Auch in der Schwangerschaft und in der Stillzeit ist diese Behandlung strengstens untersagt.

Eindeutige ID: #1008

Verfasser: admin

Letzte Änderung der FAQ: 2011-06-29 23:11